



INVESTISSEZ DANS QUELQUE CHOSE **DE PLUS RENTABLE**



QUAIS • PASSERELLES • GARDE-CORPS • CANAUX UTILITAIRES • SYSTÈME DE MISE À QUAI POUR MOTOMARINES, BATEAUX & PONTONS

ÉDITION COMMERCIALE



POLYVALENT, DURABLE ET SANS SOUCI

Il n'existe pas deux propriétés riveraines qui soient exactement les mêmes; alors, pourquoi ne pas choisir la polyvalence du système EZ Dock modulaire qui peut être configuré pour répondre à votre vision unique du bord de mer? Vous pouvez personnaliser votre projet, ajouter d'autres pièces par la suite, et reconfigurer la disposition selon la croissance de votre entreprise ou si vos besoins ont changé. Vous obtenez exactement ce que vous voulez, exactement comme vous le voulez. Pourquoi vous contenter de moins?



EZ Dock (homologuée ISO 9001 et certifiée ISO 14001) est un fournisseur de la General Services Administration des É.-U. Vous pouvez magasiner pour des produits EZ Dock électroniquement en consultant le site web GSA Advantage. Le numéro GSA de EZ Dock est : GS07F9713G

AVANTAGES DU EZ DOCK

**AUCUN BOIS
NE RISQUE DE
POURRIR**

SANS ENTRETIEN ET AGRÉABLE POUR LES PIEDS NUS

Les quais de polyéthylène EZ Dock sont durables, antidérapants, et ne disposent d'aucune pièce en bois. Ils ne se fendront pas en éclats et ne pourriront pas, ne nécessiteront jamais d'être peint, nécessiteront à l'occasion d'un lavage à pression, et aucun clou ne se détachera ou ne rouillera. Simplement nettoyer avec de l'eau et du savon à l'aide d'un boyau d'arrosage et passez plus de temps à profiter des activités sur l'eau.



STABLE ET ROBUSTE




DESIGN PERSONNALISABLE




COUPLEUR NOVATEUR

TECHNOLOGIE DE FLOTATION FLEXIBLE

Les chambres de flottation en polyéthylène de catégorie marine du EZ Dock disposent de parois épaisses et extrarésistantes pour assurer d'une robustesse optimale et d'une intégrité structurale. Les chambres (ou pylônes) sont conçues à l'intérieur de nos sections de quai pour offrir une stabilité supplémentaire sur l'eau, permettant aux sections de quai de s'adapter plus facilement aux variations des conditions et des niveaux de l'eau.



MARÉE HAUTE



MARÉE BASSE

CONCEPTION ADAPTABLE





La conception unique des systèmes de mise à quai pour bateaux, pour motomarines et les quais offrent une capacité de charge, une fonctionnalité et une sécurité exceptionnelles. Grâce à une variété de sections de quais et de systèmes de mise à quai, en plus d'une vaste sélection de systèmes d'ancrage et d'accessoires, il est facile de personnaliser votre EZ Dock pour créer l'installation riveraine idéale.

FACILE À ASSEMBLER ET FACILE À PERSONNALISER

Le système modulaire EZ Dock vous permet de créer le quai idéal pour répondre à vos besoins, et de l'agrandir ou le reconfigurer à tout moment, avec rapidité et facilité. L'installation est simple et rapide. Disposez simplement les sections, boulonnez les coupleurs en place et serrez les boulons. La conception unique de flottaison EZ Dock assure d'une stabilité optimale sur l'eau, dans toutes les conditions.

AUCUNE ROUILLE OU CORROSION






Les coupleurs sont fabriqués de matériaux recyclés, les boulons et les écrous sont fabriqués d'un matériau composite pour assurer d'une robustesse et d'une durabilité même dans les conditions météorologiques les plus sévères. Cela signifie qu'il n'y aura pas de rouille ou corrosion.



EXEMPLES DE CONFIGURATIONS*

1. Quai en forme de U
2. Quai en forme de T
3. Quai de location de motomarines
4. Quai avec 2 EZ Ports® et EZ BoatPort®
5. Quai en forme de L avec plateforme

6. Marina avec 16 emplacements de bateaux
7. 4 emplacements de bateaux doubles avec passage de 8 pi (2,4 m)
8. Quai avec 2 EZ Ports®
9. Marina avec 11 emplacements de bateaux
10. Appontement flottant double




* Les configurations ne sont pas proportionnées entre elles.



CRÉEZ VOTRE QUAI SELON VOS DIMENSIONS

OBTENEZ L'ALLURE ET LES CARACTÉRISTIQUES APPROPRIÉES À VOS BESOINS

Nos sections de quai flottantes modulaires peuvent prendre une grande variété de configurations personnalisées afin de convenir parfaitement à votre culée et votre entreprise. EZ Dock offre des caractéristiques et des avantages qu'aucun autre quai ne peut égaler : une capacité d'adaptation imbattable, une performance exceptionnelle en eau agitée, une robustesse et une durabilité supérieures, pratiquement aucun entretien, une accessibilité universelle et une installation facile. Qu'il s'agisse de simples conceptions de quais droits jusqu'aux configurations complexes comprenant de nombreux quais et plateformes, il est facile de créer exactement ce dont vous avez besoin grâce à EZ Dock.



Consultez l'outil de configuration EZ Designer®
sur notre site web au www.EZ-DOCK.com ou www.abribo.com
Vous avez besoin d'aide pour concevoir votre EZ Dock?
Appelez-nous au +32 (0) 9 384 07 79



POURQUOI ATTENDRE? NOUS DISPOSENT DE LA PLUPART DES ARTICLES EN STOCK ET SONT PRÊTS À LIVRER IMMÉDIATEMENT.

Les détails et spécifications pour les sections de quai figurent à la page 33.



EZ Port® a révolutionné l'accostage et la mise à l'eau avec le pont élévateur à prise sous coque de motomarine. Toujours le leader de l'industrie, EZ Port® est la méthode la plus simple de mise à quai. Le butoir de proue surélevé aide à éviter le dépassement des pilotes, et aucun treuil, mécanisme à manivelle, système de pompe ou câble de hissage n'est requis.

Le EZ Port® autoflottant se déplace selon les variations de niveaux d'eau, aide à protéger les embarcations des dommages causés par le vent ou les vagues et offre assez d'espace pour les pieds de chaque côté et à l'avant pour faciliter l'accès. EZ Port® est tellement simple à utiliser que même les utilisateurs débutants de motomarine trouveront que la mise à quai et la mise à flot sont un jeu d'enfant.

CARACTÉRISTIQUES DU EZ PORT®:

- Des rouleaux réglables s'ajustent à de nombreuses marques et formes de coque de motomarines différentes.
- Cloison de sécurité aidant à éviter le dépassement
- Accessibilité de trois côtés
- Grande variété d'options d'ancrage
- Compatible avec toutes les sections de quai, incluant les plateformes, les débarcadères et les passerelles

VOUS POSSÉDEZ PLUSIEURS MOTOMARINES? AJOUTEZ FACILEMENT DES SECTIONS EZ PORT® ADDITIONNELLES AU FUR ET À MESURE QUE VOTRE FLOTTE S'AGRANDIT.

EZ PORT MAX®

EXPANSION FACILE

EZ PORT MAX® 2i

EZ PORT MAX® AVEC SECTION DE PROUE INTÉGRÉE

EZ PORT MAX® EN LIGNE

EZ PORT® 3

EZ PORT MAX® 2i

CHOISISSEZ LE EZ PORT® QUI CONVIENT AUX BESOINS DE VOTRE MOTOMARINE, VOTRE DISPOSITION DE QUAI ET VOTRE BUDGET

- **EZ Port MAX® 2i** — Notre modèle haut de gamme à centrage automatique breveté présente une entrée partagée et des rouleaux à réglage automatique offrant un chargement et un déchargement en douceur et sans effort. Idéal pour les motomarines de toutes grandeurs.
- **EZ Port MAX®** — Nos ports MAX (simple, multiple ou multiple en ligne) disposent de rouleaux à glissement lisse assurant un chargement facile et sans impact. Idéal pour les utilisateurs de motomarines débutants.
- **EZ Port® 3** — Notre port à cale sèche original est doté de rouleaux de quille réglables en hauteur. Idéal pour les modèles de motomarines plus anciens et les agences de location.



1.



2.



3.



4.




5.

EZ Port® propose la méthode de mise en cale sèche la plus simple et la plus durable.

**TROUVEZ LE EZ PORT®
QUI VOUS CONVIENT.**

	MODÈLE	TAILLE (L x l x H)	POIDS	CAPACITÉ DE FLOTTAISON	PIÈCE N°
1.	EZ Port MAX® 2i <i>Le quai qui vous en donnera plus pour votre argent!</i>	168 po x 58,5 po x 14,625 po 4,27 m x 1,5 m x 38 cm	350 lb 159 kg	1 700 lb 771 kg	206036PW
2.	EZ Port MAX® 2	189 po x 58,5 po x 14,625 po 4,7 m x 1,5 m x 38 cm	490 lb 222 kg	1 700 lb 771 kg	206034PW
3.	EZ Port® & Stow	179 po x 58,5 po x 14,625 po 4,7 m x 1,5 m x 38 cm	520 lb 236 kg	1 450 lb 658 kg	206016PW
4.	EZ Port MAX®, Proue intégrée	149 po x 58,5 po x 14,625 po 3,8 m x 1,5 m x 38,1 cm	320 lb 145 kg	1 380 lb 626 kg	206032PW
5.	EZ Port® 3	151 po x 58,5 po x 14,625 po 3,8 m x 1,5 m x 38 cm	280 lb 127 kg	1 300 lb 590 kg	206013PW

SYSTÈME EZ PORT MAX® | POUR TANDEM EN LIGNE ET EMPLACEMENTS DE BATEAUX ÉTROITS



LE SYSTÈME DU EZ PORT MAX® POUR PLUSIEURS MOTOMARINES


	MODÈLE	TAILLE (L X l X H)	POIDS	CAPACITÉ DE FLOTTAISON	PIÈCE N°
1.	Entrée EZ Port MAX®	149 po x 58,5 po x 10,4375 po 3,78 m x 1,5 m x 28 cm	315 lb 142,8 kg	1 380 lb 626 kg	206030PW
2.	EZ Port MAX® avec extension d'entrée	146 po x 58,5 po x 10,4375 po 3,71 m x 1,5 m x 28 cm	328 lb 148,8 kg	1 400 lb 635 kg	206031PW
3.	EZ Port MAX® Entrée à levage facile	43,5 po x 58,5 po x 10,4375 po 1,5 m x 1,1 m x 38,1 cm	95 lb 43 kg	400 lb 182 kg	206033EX
4.	EZ Port MAX® Section à proue complète	39 po x 58,5 po x 10,5 po 1 m x 1,5 m x 25,4 cm	60 lb 27,2 kg	—	206025BS
5.	EZ Port MAX® Section de petite proue	38,5 po x 20,8125 po x 15 po 83 m x 2,54 cm x 40,6 cm	12 lb 5,4 kg	—	206027BS



EZ LAUNCH® | POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79



ENTRER ET SORTIR FACILEMENT



ACCÈS UNIVERSEL

Une première dans l'industrie, le système de transfert accessible du EZ Launch® offre aux personnes handicapées l'accessibilité universelle qui dépasse les exigences minimales de l'ADA. Le banc de transfert avec planches de transfert facile à utiliser permet aux utilisateurs de simplement s'asseoir, glisser au-dessus d'un kayak ou d'un canoë et s'y introduire puis utiliser les rampes latérales pour en sortir et revenir sur la planche.



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE TRANSFERT ACCESSIBLEEZ LAUNCH®:

- Rails de guidage pour entrer et sortir facilement de l'eau
- Rouleaux de mise à l'eau pour faciliter le mouvement de l'embarcation
- Banc de transfert à deux hauteurs pour un transfert facile depuis des fauteuils roulants
- Planches de transfert et de latéralisation à deux hauteurs pour différentes tailles d'embarcation
- Système de rampe pour la stabilisation de la planche de latéralisation et pour aider facilement au mouvement latéral dans le transfert de l'utilisateur
- Composants durables de catégorie marine et aluminium anodisé
- Plateforme flottante qui s'adapte au niveau de l'eau





NORMES D'ACCESSIBILITÉ

Nous concevons nos produits afin de nous conformer à toutes les lignes directrices réglementaires pour assurer l'accessibilité universelle. EZ Dock suit les directives et les recommandations du U.S. Access Board pour les installations de navigation de plaisance et de pêche récréative accessibles. En 2010, la National Marine Manufacturers Association (NMMA) a reconnu EZ Dock comme étant le chef de file en matière d'innovation pour notre système EZ Launch®.






Introduit en 2014, le Système de quai commercial est la toute dernière innovation de EZ Dock. Le système a été spécialement conçu pour permettre à la lumière de pénétrer à travers le matériau du quai favorisant une saine croissance des plantes en dessous. Il est donc idéal pour les endroits où les règlements du Endangered Species Act (ESA) sont en vigueur, favorisant la conservation de la faune et la stabilité de l'écosystème.


EZ Dock s'engage à fournir des efforts de recherche et de développement dans le but de trouver des solutions de quai améliorées et respectueuses de l'environnement. Le Système de quai commercial modulaire peut être configuré pour convenir à tous les besoins de nombreux milieux marins. Les sections flottantes sont couplées ensemble en utilisant le système éprouvé de coupleur standard EZ Dock avec un boulon plus long pour plus de flexibilité. Les sections sont recouvertes d'une structure de catégorie marine et d'un matériau de platelage à votre choix.

LE CHOIX ÉCOLOGIQUE QUI VOUS CONVIENT

EXEMPLES D'OPTIONS DE PLATELAGE



PLATELAGE EN BOIS D'OEUVRE



PLATELAGE EN FIBERGRATE



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE QUAI COMMERCIAL :

- Module flottant standard (section flottante de 8 pi x 20 pi [2,4 m x 6 m]) est doté de sept (7) flotteurs offrant capacité de flottaison de 35 lb pi²
- Des flotteurs supplémentaires peuvent être ajoutés (800 lb de capacité de flottaison par flotteur)
- Structure en aluminium de catégorie marine sur mesure dotée de rainures de fixation pleine longueur tout au long du périmètre pour permettre le raccordement aisé de passerelles, butoirs, taquets, etc.
- Les composants de la structure sont fabriqués d'aluminium de catégorie marine d'une épaisseur de 1/4 po (6,4 mm) ou plus avec armatures centrées à 16 po permettant pratiquement toutes les options de platelage.
- Les raccords de structure à structure sont fabriqués à partir d'extrusion sur mesure EZ Dock utilisée dans les ensembles de charnières à passerelle.
- Hauteur de franc-bord de module standard de 20 pi (6 m)
- Options d'assemblage polyvalentes permettant de nombreuses méthodes d'installation.
- Peut être configuré pour satisfaire les exigences du Americans with Disabilities Act (ADA)
- Matériaux de catégorie marine durables.





LAISSEZ FILTRER LA LUMIÈRE



1.



2.



3.



4.

1. BUTOIR DROIT
300191

2. BUTOIR DE COIN
300190

3. ENSEMBLE DE CHARNIÈRES, PASSERELLE-QUAI (60 PO [152 CM])
DFA121

4. ENSEMBLE DE CHARNIÈRES, QUAI-QUAI (90 PO [228 CM])
DFA121

5. FLOTTEUR POUR QUAI
DF1408

6. ENSEMBLE DE COUPLEUR (24 PO [61 CM])
302100

7. MODULE DE QUAI (8' x 20' [2,4 M X 6 M])
DFF108

8. STRUCTURE DE QUAI (8' x 20' [2,4 M X 6 M]) TUBULAIRES OU SUR PILOTIS
DMA20PP



9. BRIDE DE PILOTIS INTÉRIEURE
DFA020

10. BRIDE DE PILOTIS EXTÉRIEURE
DFA015




11. BRIDE STRUCTURE-FLOTTEUR (STANDARD)
DFA002

12. BRIDE STRUCTURE-FLOTTEUR (LESTÉE)
DFA002

VOUS AVEZ DES EXIGENCES PARTICULIÈRES? VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE QUAI EXACTEMENT SELON VOS BESOINS.



OPTIONS DE COULEURS DE BUTOIRS



Structure en aluminium de catégorie marine pleine longueur dotée de rainures de fixation tout au long du périmètre pour permettre le raccordement aisé de passerelles, butoirs, taquets, etc.

- 1. **OPTIONS DE PLATELAGE**
- 2. **STRUCTURE À QUATRE FACES**
DFF108
- 3. **FLOTTEUR POUR QUAI**
DF1408
- 4. **BRIDE FLOTTEUR-STRUCTURE À CROCHET J**
DFA002
- 5. **BRIDE POUR RACCORDEMENT DE CANAUX UTILITAIRES**
DFA001
- 6. **ENSEMBLE, CHARNIÈRE, QUAI-QUAI**
DFA120



EZ Trail® offre une façon intelligente de créer des rampes et sentiers accessibles pour vos zones boisées, milieux humides, ou n'importe quel autre endroit nécessitant une plateforme de marche sécuritaire. Notre système est moins envahissant et nos grandes sections modulaires à interconnexion sont simples à installer.


Vous pouvez facilement ajouter des sections au besoin, ou reconfigurer votre promenade quand vous le désirez. EZ Trail® dispose d'une conception flottante, polyvalente et extensible convenant parfaitement aux terres et aux cours d'eau et peut être facilement déplacé (contrairement aux passerelles, rampes, piliers ou quais fixes).

DIFFICULTÉS RENDUES FACILES. AGRANDISSEZ VOTRE SURFACE UTILISABLE EN INSTALLANT UN SENTIER PARTOUT OÙ IL EST NÉCESSAIRE.



ÉCOLOGIQUE

Les produits de bois traité et remplis de mousse peuvent être dangereux pour les habitats fauniques, parce qu'ils se détériorent et laissent des débris dans l'eau, mais les matériaux qui composent EZ Trail sont sécuritaires et non toxiques. Les sections d'une conception unique offrent une flottaison stable et peuvent être suspendues au-dessus de la végétation pendant les périodes de faible niveau d'eau; ainsi, elles ne nuisent pas à l'habitat. Ce système est moins envahissant, car il ne nécessite aucune fondation permanente, favorisant une saine croissance des plantes en dessous.





Les garde-corps modulaires EZ Dock sont sécuritaires, bien fixés et conformes à toutes les directives des States Organization for Boating Access (SOBA) et Americans with Disabilities Act (ADA). Des sections de garde-corps sont offertes dans une variété de longueurs et de profils destinés à assurer la sécurité avec une obstruction minime.

- | | | |
|---|--|--|
| 1. STYLE 910
100910AL ou 105910 | 4. STYLE 915
100915AL ou 105915 | 7. STYLE 918
100918AL ou 105918 |
| 2. STYLE 911
100911AL ou 105911 | 5. STYLE 916*
100916AL ou 105916 | 8. STYLE 919
100919AL ou 105919 |
| 3. STYLE 912
100912AL ou 105912 | 6. STYLE 917
100917AL ou 105917 | 9. STYLE 920*
100920AL ou 105920 |

* Équipé de supports pour les cannes à pêche

EXACTEMENT CE QUE VOUS VOULEZ. NOUS OFFRONS UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MATÉRIAUX, DE COULEUR ET DE CONFIGURATIONS POUR VOS GARDE-CORPS.

Les sections de quai ont une hauteur de 15 pouces (38,1 cm) et ne déplacent que quelques centimètres d'eau; le franc-bord est donc d'environ 14 pouces (35,56 cm).

Faites votre choix parmi les finis en couleur à revêtement de poudre, l'acier inoxydable ou notre nouvelle option en aluminium.

COULEURS

 Aluminium brut (standard)


 Bleu royal

 Vert forêt

 Marron

 Sable

 Acier inox





Garder votre bateau à sec n'a jamais été aussi facile! Le EZ BoatPort® propose une méthode simple et stable de mise en cale sèche et de mise à l'eau pour les bateaux d'une large variété de grandeurs allant jusqu'à 5000 lb.

Des patins amovibles et modulables peuvent accueillir des bateaux dotés d'une forme de coque à fond plat jusqu'aux coques moulées en V, ce qui représente le choix idéal pour de nombreux skiffs, canots automobiles, bateaux de pêche et bateaux à tuyères. Le EZ BoatPort® dispose également de nouvelles extensions latérales offrant plus d'espace de circulation et d'accès aux côtés de votre bateau pour le nettoyage, l'entretien et le recouvrement.

CARACTÉRISTIQUES DU EZ BOATPORT®:


- Configurations pour s'adapter à de nombreuses formes et tailles de bateaux
- Un rangement hors de l'eau pour prolonger la durée de vie de votre bateau
- Des chambres autoflottantes qui se déplacent selon variations de niveaux d'eau
- Fonctionne avec les quais flottants ou fixes existants
- Peut même être utilisé dans moins de 2 pi (60 cm) d'eau
- Aucun treuil, mécanisme à manivelle ou hissage nécessaire

DITES ADIEU À LA LIGNE DE FLOTTAISON GARDER VOTRE BATEAU PROPRE EST MAINTENANT BEAUCOUP PLUS FACILE



CARACTÉRISTIQUES DES AJOUTS:

- Deux options de patins de glissement pour s'adapter à plusieurs types et tailles de coques
- Jusqu'à trois rouleaux de quille supplémentaires
- Kit de flottaison supplémentaire offert pour plus de flottabilité
- Extensions latérales en option pour plus d'espace de circulation
- Taquet escamotable avant pour arrimer le bateau au quai



- ! Offerts avec un **flotteur assisté** et une **pompe pneumatique** pour une capacité de levage de 5000 lb. Faites votre choix parmi une pompe manuelle, une pompe solaire, une pompe à distance, une pompe européenne, et solaire à distance.

Les détails et spécifications pour les systèmes de mise à quai pour pontons figurent à la page 32.



Le système de mise à quai pour pontons EZ offre les mêmes avantages que notre système de mise à quai EZ BoatPort®, mais il est spécialement conçu pour votre ponton. Nous offrons deux modèles : le PL2000 pour les pontons standard allant jusqu'à 2000 lb et le PL3500 pour les pontons allant jusqu'à 3500 lb.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE MISE À QUAI POUR PONTON EZ :

- Options d'assemblage polyvalentes permettant de nombreuses méthodes d'installation.
- Matériaux de catégorie marine durables.
- Système modulaire vous permettant de facilement agrandir ou reconfigurer votre mise à quai ou votre quai simplement en ajoutant des composants.
- Conception de plateforme sécuritaire et facile à utiliser sans espace ouvert ou de métal exposé
- Peut être utilisé avec des quais EZ Dock standard, flottants traditionnels, ou fixes.
- Offre une portabilité stable dans des conditions de courants ou de vents forts

PONTON, BATEAU ET MOTOMARINE? EZ DOCK VOUS OFFRE L'ENDROIT IDÉAL POUR CHACUN D'EUX



POMPE PNEUMATIQUE



PL2000-M



PL3500-S

NOUS PROTÉGEONS VOTRE BATEAU

Les détails et spécifications pour les systèmes de mise à quai pour pontons figurent à la page 33.



PASSERELLES EZ DOCK | POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79



Conçues avec la même technologie et la même qualité que nos sections d'EZ Dock, nos passerelles vous assurent de la même durabilité incomparable et d'une polyvalence modulaire. Nous offrons des passerelles fabriquées en aluminium, en bois et en polyéthylène, vous permettant de créer le point d'accès idéal pour votre système de quai. Plusieurs de nos rampes de passerelle peuvent également être utilisées avec les quais existants.

La passerelle EZ Dock en polyéthylène est fabriquée à l'aide de notre procédé à la fine pointe de la technologie et offre la même robustesse, stabilité et polyvalence que nos sections de quai. Elle durera plus longtemps que le bois, et sa surface antidérapante est plus confortable au toucher. Notre passerelle en polyéthylène est offerte en sections de 6 pi (1,8 m) pouvant être combinées en longueur de 12 pi (3,6 m) ou de 18 pi (5,5 m).



1.



2.



3.



4.




5.



6.



7.



8.



1. PASSERELLE (ALUMINIUM)

G300308 à G300532

Notre passerelle en aluminium soudé est offerte avec un passage avec platelage ThruFlow™. Offerte en largeurs de 3pi (91 cm) et 5pi (152 cm) et des longueurs à partir de 8pi (2,4 m) jusqu'à 32pi (9,8 m).

2. PASSERELLE (POLYÉTHYLÈNE)

400406 (section de 6pi [1,8 m])

Illustrée à gauche avec deux sections de 6 pi (1,8 m) installées avec l'ensemble de soutien en tube d'aluminium de 12 pi (3,7 m) (401412) et la main courante de 12 pi (3,7 m) en option (400912).

3. ROULEAU DE PASSERELLE

300300, 300400

Ce rouleau de passerelle permet à l'extrémité de la planche d'embarquement de s'ajuster aux variations de niveau de l'eau. Rouleau en PVC et en acier galvanisé offert en largeurs de 3 pi (91 cm) et 5 pi (152 cm).

4. PANNEAU DE TRANSITION

G200350 ou G200550

Notre plaque de transition avec platelage ThruFlow™ crée une solide transition entre le niveau de la rive et la passerelle en aluminium.

5. CHARNIÈRE-FLOTTEUR

G200360, G200460, G200560

La bride à charnière avec quincaillerie raccorde la passerelle à la culée de la rive.

6. ENSEMBLE DE TRANSITION (POLYÉTHYLÈNE)

100717 (15 pi [4,6 m]) ou 100718 (30 pi [9,1 m])

Ce plateau articulé en polyéthylène crée une transition tout en douceur entre EZ Dock ou EZ Port® et un autre quai flottant.

7. TROUSSE DE PANNEAU DE PASSERELLE

100240, 100340 ou 100600

Charnière et quincaillerie en acier galvanisé, pour passerelles en bois d'une largeur de 24 po (61 cm), 34 po (86 cm) ou 60 po (152 cm). Madrier non compris.

8. PANNEAU DE PASSERELLE (POLYÉTHYLÈNE)


200200

Le panneau en polyéthylène à charnière crée une transition toute en douceur entre le niveau du rivage et la surface de votre quai.






ANCORAGE | POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79



ANCAGES



RAPIDE, SIMPLE ET ROBUSTE INTALLEZ-LE ET N'Y PENSEZ PLUS

Une fois que vous avez créé votre quai EZ Dock, vous devrez choisir un système d'ancrage compatible avec votre système de quai existant ou votre nouvelle installation. Notre large gamme de composants d'ancrage est adaptée à la plupart des conditions et des fonds de plan d'eau (eau profonde ou peu profonde; fond accidenté, boueux ou sablonneux) et ils sont faciles à installer. Fabriqués à partir de matériaux robustes et durables, les produits d'ancrage EZ Dock sont conçus pour résister à des exigences d'utilisation régulière ou intensive. Communiquez avec votre détaillant local pour vous aider à sélectionner le type d'ancrage qui vous convient le mieux. **Appelez-nous au +32 (0) 9 384 07 79**



1. TARRIÈRE À TUBE

100255 ou 100355

La tarière avec boulon et écrou permet le forage et la pose du tube au fond d'un lac, d'une rivière ou de l'océan. Tube vendu séparément.

2. CHARNIÈRE INTERMÉDIAIRE

100750 ou 100750SS

Cette charnière réversible vous permet de boulonner des systèmes de mise à quai pour motomarine EZ Port® ou des sections d'EZ Dock à d'autres types de pontons. Reversible hinge for bolting. Ensemble de 2.

3. FLÈCHE D'ATTELAGE RIGIDE (ROBUSTE)

800099

Ancrez-vous à une culée ou à un poteau de rivage avec notre robuste flèche d'attelage rigide. Flèche d'attelage rigide légère également offerte.

4. BRIDE POUR TUBE (ROBUSTE)

215250 ou 215350

Cette robuste bride en polyéthylène permet aux pontons de s'ajuster aux variations de niveau de l'eau.

5. BRIDE POUR TUBE (STANDARD)

135250 ou 135350

Cette bride standard en polyéthylène offre un bon ancrage pour les systèmes de mise à quai EZ Port® pour motomarine ou de plus petits quais dans les conditions modérées.

6. BRIDE D'ÉCARTEMENT POUR TUBE

1051000

Cette bride en polyuréthane permet de fixer la partie supérieure d'un tube aux quais stationnaires. Pour des tubes de 2,5 po à 3,5 po (6 cm à 9 cm) de diamètre extérieur.

7. SUPPORT DE LEST (ROBUSTE)

210350 avec entretoise 100725P

Ajoutez une entretoise lestée à notre support de tube robuste pour fixer les quais en eau profonde ou au-dessus des fonds rocheux.

8. ENTRETOISE DE TREUIL LESTÉE

210350 avec entretoise de treuil 100730

L'ajout d'une entretoise lestée et d'un treuil à câble à notre support de tube en polyéthylène facilite l'ajustement du quai aux variations de niveau de l'eau. Câble vendu séparément.

9. SUPPORT DE LEST (STANDARD)

100740 ou 100740SS

Conçu pour un ancrage léger avec une chaîne ou la fixation de corps-morts ou de garde-corps de 4 po x 4 po (10 cm x 10 cm). Chaîne vendue séparément. Ensemble de 2.

10. BRIDE MIXTE POUR LEST OU FLÈCHE D'ATTELAGE RIGIDE

100700 ou 800095-15

Cette bride mixte peut être utilisée aussi bien avec un système d'ancrage lesté qu'avec flèche d'attelage rigide.

11. BRIDE DE PILOTIS RÉGLABLE

300800

Notre bride en polyéthylène robuste permet l'ajustement latéral pour la fixation aux pilotis d'un diamètre maximal de 18 po (46 cm).

12. BRIDE DE PILOTIS ET ANNEAU

100800 ou 100812 (illustré)

Le cadre principal du support de pilotis est perforé pour les anneaux d'une largeur de 4 po à 24 po (10 cm à 61 cm). Comprend les connecteurs avec écrous. Anneaux vendus séparément.



11.



12.





1. ÉCHELLE DE BAINADE

300260

2. GLISSEUR DE QUAI

300600

3. BAC DE RANGEMENT EZ STOW

300750

4. BAC DE RANGEMENT EN COIN

300760

5. ÉCHELLE FLOTTANTE EZ FLOAT

300270

6. TROUSSE POUR BANC EN POLYÉTHYLÈNE

300970AL ou 300965AL (sans bras)

7. TAQUET D'ARRIMAGE

300100

8. TAQUET D'ARRIMAGE DE 10 PO

300110

9. GOUSSET D'ANGLE

300501

10. BORDURE DE QUAI

400117

11. BUTOIR DE QUAI

300180

12. ROUES DE QUAI

900050

13. CADRE DE SÉCURITÉ

35116

14. COIN INTÉRIEUR POUR CANAL UTILITAIRE

302040

15. CANAL UTILITAIRE

302060 (60 po [152 cm]) ou
302020 (20 po [51 cm])

16. COIN INTÉRIEUR POUR CANAL UTILITAIRE

302030

17. ÉLÉMENT DE FLOTTAISON SUPPLÉMENTAIRE

208110

18. FLOTTAISON SUPPLÉMENTAIRE

206013FL

19. ROULETTE DE COIN DE QUAI

300537

20. TREUIL

91400

21. ENSEMBLE DE COUPLEURS

301100

22. POTEAU DE MAIN COURANTE EN POLYÉTHYLÈNE

100900

23. OUTIL DE POSE DANS L'EAU

900010SS

24. CONNECTEUR DE FIXATION MÂLE

201040SS

25. CONNECTEUR DE FIXATION FEMELLE

201041SS

PERSONNALISEZ VOTRE QUAI. PERSONNALISEZ VOTRE SYSTÈME EZ DOCK EXACTEMENT SELON VOS BESOINS.

Ajoutez une touche personnelle à votre EZ Dock en ajoutant des accessoires comme des bacs de rangement, des taquets d'attache, des bancs, des échelles et des glissoires.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.

AJOUTEZ VOTRE TOUCHE PERSONNELLE

Le système modulaire EZ Dock vous permet d'ajouter une grande variété d'accessoires incluant des bacs de rangement, des butoirs, des taquets d'attache, des bancs, des échelles et des glissoires en utilisant notre système de couplage facile à utiliser. Est-ce qu'il y a un article spécialisé ou pièce d'équipement que vous souhaitez apposer à votre quai? Vous n'avez qu'à utiliser nos connecteurs de fixation pour le fixer avec un boulon directement à la section de votre choix. C'est aussi simple que cela.




24.



25.



APPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES | POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79





INDUSTRIEL



QUAIS POUR FLOTTE



AMARRAGE D'HYDRAVION



CLUBS DE VOILE ET DE YACHTING



CAMPS ET LOISIRS



TOURNOIS DE PÊCHE



ÉVÉNEMENTS DE VENTE



AVIRON



IMAGINEZ-LE. NOUS LE RÉALISERONS.



CARACTÉRISTIQUES DU EZ BOATPORT®

	MODÈLE	TAILLE (l x l)	ESPACE	OPTIONS	CAPACITÉ DE FLOTTAISON	PIÈCE N°
1.	EZ BoatPort® Standard	78 po x 13 pi 8 po (2 m x 4 m)	90 pi² 8,4 m²	Patins longs ou courts	2 000 lb 907 kg	BP2000*
2.	EZ BoatPort® avec extensions latérales	9,9 po x 13 pi 8 po (3,1 m x 4,3 m)	140 pi² 13,0 m²	Patins longs ou courts	3 000 lb 1 361 kg	BP3000*
3.	EZ BoatPort® avec extensions latérales et grande plateforme	9,9 po x 18 pi 6 po (3,1 m x 5,8 m)	190 pi² 17,7 m²	Patins longs ou courts	3 000 lb 1 361 kg	BP3001*
4.	EZ BoatPort® avec flotteur assisté et pompe pneumatique	78 po x 18 pi 6 po (2 m x 5,8 m)	124 pi² 11,5 m²	Patins longs ou courts Options de pompe pneumatique	4 000 lb 1 814 kg	BP4000**
5.	EZ BoatPort® avec flotteur assisté et pompe pneumatique, et grande plateforme	78 po x 23 pi 5 po (2 m x 7,3 m)	156 pi² 14,5 m²	Patins longs ou courts Options de pompe pneumatique	4 000 lb 1 814 kg	BP4001**
6.	EZ BoatPort® avec extensions latérales, flotteur assisté et pompe pneumatique	9,9 po x 20 pi 2 po (3,1 m x 6,2 m)	205 pi² 19,1 m²	Patins longs ou courts Options de pompe pneumatique	5 000 lb 2 268 kg	BP5000**
7.	EZ BoatPort® avec extensions latérales, flotteur assisté, pompe pneumatique et grande plateforme	9,9 po x 23 pi 5 po (3,1 m x 7,3 m)	240 pi² 22,3 m²	Patins longs ou courts Options de pompe pneumatique	5 000 lb 2 268 kg	BP5001**

*Les ensembles en option comprennent tous les rouleaux supplémentaires et le choix de patins courts ou longs.

***Les ensembles en option comprennent tous les rouleaux supplémentaires, le choix de patins courts ou longs et le choix de pompe régulatrice pneumatique manuelle, solaire, ou à distance

REMARQUE : En raison du processus de rotomoulage, les poids et dimensions peuvent varier. Flottaison supplémentaire offerte pour accroître la capacité d'applications particulières.



Offerte avec un **flotteur assisté** et une **pompe pneumatique** pour une capacité de levage allant jusqu'à 5 000 lb.

- Manuelle (110 volt AC)
- Énergie solaire (12 volt DC)
- Télécommande (110 volt AC)
- Européenne manuelle (220 volt AC)
- Télécommande à énergie solaire (12 volt DC)

SECTIONS DE QUAI

	SECTIONS DE QUAI	DIMENSIONS (L X l X H)	POIDS	CAPACITÉ DE FLOTTAISON	PIÈCE N°
1.	Quai de 40 po x 5 pi	39 po x 58,5 po x 14,625 po 1 m x 1,5 m x 38 cm	95 lb 43 kg	1000 lb 453,6 kg	204060
2.	Quai de 40 po	39 po x 9 pi 9 po x 14,625 po 1 m x 3 m x 38 cm	180 lb 82 kg	2 000 lb 907,2 kg	204010
3.	Quai de 60 po	58,5 po x 9 pi 9 po x 14,625 po 1,5 m x 3 m x 38 cm	270 lb 123 kg	3 000 lb 1 360,8 kg	206010
4.	Quai de 80 po	78 po x 9 pi 9 po x 14,625 po 2 m x 3 m x 38 cm	365 lb 166 kg	4 000 lb 1 814,4 kg	208010
5.	Quai de 100 po	92 po x 78 po x 14,625 po 2 m x 254 cm x 38 cm	310 lb 140 kg	3100 lb 1 406 kg	208008
6.	Quai en demi-hexagone	58,5 po x 9 pi 9 po x 14,625 po 1,5 m x 3 m x 38 cm	210 lb 95,3 kg	2 000 lb 907,2 kg	260120
7.	Gousset d'angle	—	22 lb	—	300501

REMARQUE : En raison du processus de rotomoulage, les poids et dimensions peuvent varier. Flottaison supplémentaire offerte pour accroître la capacité d'applications particulières.

SYSTÈME DE MISE À QUAI POUR PONTON


	MODÈLE	TAILLE*	POIDS	CAPACITÉ DE FLOTTAISON	PIÈCE N°
1.	Système de mise à quai pour ponton EZ (jusqu'à 2000 lb)	294,3 po x largeur variable x 14 5/8 po 747,7 cm x largeur variable x 37,1 cm	1 700 lb 771,1 kg	2 000 lb 907 kg	PL2000*
2.	Système de mise à quai pour ponton EZ (jusqu'à 3500 lb)	294,3 po x largeur variable x 14 5/8 po 747,7 cm x largeur variable x 37,1 cm	2 000 lb 907 kg	3 500 lb 1 587 kg	PL3500*

REMARQUE : En raison du processus de rotomoulage, les poids et dimensions peuvent varier.
La largeur dépend de l'espace central du ponton et de la largeur totale du quai.

* Les ensembles d'options comprennent votre choix de pompe de réglage manuelle, solaire ou à télécommande.

BUTÉE

La butée se fixe au bras renforcé submersible du système de mise à quai pour ponton pour arrêter le bateau lorsqu'il est entièrement à quai. Cet ensemble offert en option est entièrement réglable et livré avec plaque d'usure et toute la quincaillerie de fixation.




TMS200



LOCATION ET VENTE | POUR PLUS D'INFORMATION, VISITEZ LE WWW.ABRIBO.COM | +32 (0) 9 384 07 79





RÉSEAU MONDIAL DE DISTRIBUTION

EZ Dock est le chef de file mondial dans la fabrication des pontons et de systèmes de mise à quai. Conçu pour un entretien minimal et la durabilité, le quai EZ Dock est le système de ponton le plus stable sur le marché. Pour toutes vos applications commerciales, les conceptions de quai modulaire d'EZ Dock, les systèmes de mise à quai pour bateau ou pour motomarine, et les accessoires de quais, EZ est là pour créer votre installation riveraine idéale.







Cherchez notre outil de configuration EZ Designer® en visitant le www.EZ-DOCK.com, et appelez nous pour trouver un revendeur local.

LE MEILLEUR DE TOUTE L'INDUSTRIE

Ez Dock dispose du plus grand réseau de vendeurs et distributeurs hautement qualifiés et expérimentés prêts à vous aider. Que vous souhaitiez développer un petit quai ou une marina élaborée avec des systèmes de mise à quai, des points d'eau et d'électricité, notre équipe expérimentée est là pour vous aider à choisir un système qui maximisera votre espace tout en respectant les codes et réglementations locaux. Laissez nous vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement.

DESIGN-A-DOCK

Dessinez le quai de
vos rêves ici :



EZ DOCK |

LOCATION ET VENTE
STEENWEG OP DEINZE 150, BUS 3, 9810 NAZARETH

WWW.ABRIBO.COM
INFO@ABRIBO.COM

T +32 (0)9 384 07 79
F +32 (0)9 384 70 93

EZ Dock peut introduire de nouvelles couleurs, de nouveaux produits, accessoires et options au cours de l'année. Les spécifications et produits listés sont sujets à changement sans avis. Certains produits peuvent être illustrés avec un équipement additionnel ou en option et qui ne sont pas offerts par l'entremise de EZ Dock. Les spécifications peuvent varier pour les livraisons internationales. Veuillez communiquer avec votre représentant local pour de plus amples renseignements. EZ Dock est un produit des États-Unis/